




Dostawca łańcuchów ogniowych
dla przemysłu



Łańcuchy techniczne – ogniwa długie

Łańcuchy techniczne, testowane wg DIN 763



WYMIARY


Wielkość łańcucha	Średnica	Podziałka	Wewnętrzna szerokość	Zewnętrzna szerokość	Waga		
$d \times t$	d	t	$b_1 \text{ min.}$	$b_2 \text{ max.}$			
mm					kg/m		
4 x 32	4	±0,2	32	±1	7,2	16,8	0,27
5 x 35	5	±0,25	35	±1,1	9	21	0,43
6 x 42	6	±0,3	42	±1,3	10,8	25,2	0,63
7 x 49	7	±0,35	49	±1,5	12,6	29,4	0,86
8 x 52	8	±0,4	52	±1,6	14,4	33,6	1,1
10 x 65	10	±0,5	65	±2	18	42	1,75
13 x 82	13	±0,65	82	±2,5	23,4	54,6	2,95
16 x 100	16	±0,8	100	±3	28,8	67,2	4,45

PARAMETRY TECHNICZNE

Wielkość łańcucha	Obciążenie użytkowe	Obciążenie próbne	Obciążenie zrywające min.
d x t			
mm	kg	kN	
4 x 32	100	2,5	6,3
5 x 35	160	4	10
6 x 42	200	5	12,5
7 x 49	300	7,5	19
8 x 52	400	10	25
10 x 65	630	16	40
13 x 82	1 000	25	63
16 x 100	1 600	40	100



Łańcuchy techniczne, testowane wg PN-75/M-84543



WYMIARY


Wielkość łańcucha	Średnica	Podziałka	Wewnętrzna szerokość	Zewnętrzna szerokość	Waga	
$d \times t$	d	t	$b_1 \text{ min.}$	$b_2 \text{ max.}$		
mm					kg/m	
4 x 32	4	+0,25 -0,3	32	7,2	16	0,27
5 x 35	5		35	9	20	0,43
6 x 42	6		42	10,8	24	0,63
7 x 49	7	±0,5	49	12,6	28	0,86
8 x 54	8		54	14,4	32	1,1
10 x 66	10		66	18	40	1,75
13 x 82	13	+0,5 -0,8	82	23,4	50	2,95

PARAMETRY TECHNICZNE

Wielkość łańcucha	Obciążenie użytkowe
d x t	
mm	kg
4 x 32	400
5 x 35	600
6 x 42	1 000
7 x 49	1 400
8 x 54	2 000
10 x 66	3 200
13 x 82	5 200



Łańcuchy ogniwowe wg DIN 5685-1 / 5685-C




WYMIARY


Wielkość łańcucha	Średnica		Podziałka		Wewnętrzna szerokość	Waga
d x t	d		t		b ₁ min.	
mm						kg/m
3 x 26	3	±0,2	26	±1,3	5,5	0,14
3,5 x 28	3,5	±0,2	28	±1,4	6	0,2
4 x 32	4	±0,2	32	±1,6	7	0,26
5 x 35	5	±0,3	35	±1,8	9	0,42
6 x 42	6	±0,3	42	±2,1	11	0,61
7 x 49	7	±0,4	49	±2,5	12	0,82
8 x 52	8	±0,4	52	±2,6	14	1,1
10 x 65	10	±0,5	65	±3,3	18	1,7
13 x 82	13	±0,7	82	±4,1	23	2,9

PARAMETRY TECHNICZNE

Wielkość łańcucha	Obciążenie użytkowe
d x t	
mm	kg
3 x 26	40
3,5 x 28	60
4 x 32	80
5 x 35	125
6 x 42	160
7 x 49	220
8 x 52	320
10 x 65	500
13 x 82	800







Dostawca łańcuchów ogniowych
dla przemysłu



Glob Chain Sp. z o.o.

44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 18
NIP: 9691636520

Kontakt:
+48 451 172 094
biuro@globchain.com.pl
www.globchain.com.pl